

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области в г. Усолье-
Сибирское и Усольском районе»

Предписание № 169 /22
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

«17» декабря 2018г.

г. Усолье-Сибирское

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Руденькая Анна Анатольевна
(Фамилия, инициалы должностного лица)
при обследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Мишелевской средней общеобразовательной школы №19 (наименование)
расположенного по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, п. Мишелевка, ул. Тимирязева,
42
руководитель Вишнякова Галина Дмитриевна
акт № 003005 плановой выездной проверки от «17» декабря 2018г.,
при рассмотрении представленных документов _____
(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

1. Выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека на момент проверки в 14 час. 30 мин. 13.12.2018. установлено, что контейнер для ТБО, стоит непосредственно на грунте за пределами площадки, в нарушение п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10;
2. На момент проверки в 14 час. 30 мин. 13.12.2018 зафиксировано наличие строительного мусора на территории у актового зала, что является нарушением санитарного законодательства в части содержания территории образовательного учреждения, согласно п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория общеобразовательного учреждения должна содержаться в чистоте.;
3. в рекреации начального блока, температура составила на момент проведения проверки в 13 час. 00 мин. 13.12.2018 г. + 16 С, что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 - температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С
4. На момент проведения проверки 13.12.2018 г. с 12 час. до 15 час. установлено, что в учреждении проводится ремонт актового зала, при этом учебный процесс не приостановлен, что не соответствует п. 4.32. СанПиН 2.4.2.2821-10 В общеобразовательной организации и пришкольном интернате не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся
5. В ходе проведения проверки измерены уровни искусственной освещенности, в соответствии с протоколом №4090 от 29.11.2018 г. уровень освещенности в спортивном зале (у баскетбольного кольца) составил 165 лк при норме не менее 200 лк, в соответствии с экспертным заключением от 29.11.2018 г. выданным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и

Усольском районе измеренный уровень освещенности в спортивном зале не соответствует гигиеническим требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Полы в рекреациях, коридорах, а также в ряде учебных помещений - дощатые, со временем рассохлись, щели, масляная покраска слезла, что не соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.
7. Требуется замена остекления коридоров, столовой, остекления рам выполнено не из цельного стекла, большинство рам рассохлись, деформировались, щели, что не позволяет проводить качественные влажные уборки и не соответствует требованиям пп. 6.10., 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В ходе проверки проведена экспертиза расстановки мебели в кабинете №7 и кабинете №12, согласно экспертного заключения №30и/0328 от 11.12.2018 г., высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете №12 не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. согласно экспертного заключения № 30и/0329 от 11.12.2018 г. измеренные параметры мебели в кабинетах начальных классов №№410,39,36,38,35,41,32,37,33,30,29,22 не соответствуют росту-возрастным особенностям детей, согласно п. 5.3 таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10
10. Представленное для гигиенической оценки расписание уроков не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.8, п. 10.11 (заключение №30и/0320 от 05.12.2018 г.):
11. На момент проведения проверки 13.12.2018 г. проводится ремонт и реконструкция пищеблока, что нарушает требования п 5.25. СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08)
12. на момент проведения проверки 13.12.2018 г., в холодильнике для хранения суточной пробы отсутствовал термометр, что приводит к невозможности контроля условий хранения суточной пробы в нарушение приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08;
13. В учреждении не проводятся контрольных обследований на заселенность насекомыми, что не соответствует п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение". В результате чего отмечается заселенность помещений насекомыми. В ходе проверки проведено обследование пищеблока на наличие синантропных насекомых, в соответствии с актом обследования от 26.11.2018 г. установлено наличие насекомых – тараканов, положительный результат получен на клеевой пластине расставленной под духовым шкафом горячего цеха.
14. На пищеблоке 22.11.2018 г. отобрана проба дезсредства Дез-Хлор (раствор для дезинфекции кухонной посуды) в соответствии с протоколом № 6272 от 27.11.2018 экспертным заключением от 27.11.2018 г. в отобранном растворе занижена концентрация активного хлора, что может снизить эффективность обработки посуды и привести к возникновению и распространению инфекционных болезней, не соблюдается инструкция по применению дезсредства, в нарушение п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08
15. С отобранных на пищеблоке 22.11.18. смывах на бактерии группы кишечной палочки (БГКП), последняя выделена с полки стеллажа для противней и с казана для 1 блюда (протокол лабораторных исследований № 3963 от 12.12.18 .. выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе.), что свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенического режима при мытье посуды, при обработке разделочного инвентаря, соблюдении правил личной гигиены, нарушение раздела V СанПиН 2.4.5.2409-08.
16. На 22.11.2018 г. установлено, в наличие на пищеблоке учреждения овощей выращенных на пришкольном участке (картофель, свекла), представлены протоколы лабораторных испытаний

от 02.10.2018 №№ 4849, 4847 исследования проведены не в полном объеме только на наличие нитратов, других исследований, в том числе на яйца гельминтов не проводилось, что нарушает п. 6.28. СанПиН 2.4.5.2409-08 - в питании обучающихся допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах образовательных учреждений, при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной продукции, подтверждающих ее качество и безопасность, то есть должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

18. 17.12.2018 г. в территориальный отдел представлена информация о соотношении фактического меню к меню утвержденному, при анализе информации установлено, что недополучено учащимися мясо и масло сливочное, так в соответствии с перспективным меню в питании за 10 дней должно быть 0,51 кг. мяса, получено фактически 0,45 кг. мяса – меньше на 11,8 %, в питании за 10 дней должно быть 0,19 кг. масла сливочного, получено фактически 0,18 кг. – 5,2%, что не соответствует п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.

19. учащиеся 2-4 классов не обследуются на паразитарные заболевания с 2015 года, что нарушает требования п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

20. Профессиональная гигиеническая подготовка пройдена 62 из 66 лиц подлежащих обучению, не пройдена аттестация у Герасимовой И.Е., Маслей З.Э., Овчинниковой Е.А., Томиловой О.А., что нарушает п. 11.9. СанПиН 2.1.3.2630–10 Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года. Нет допуска у 2-х сотрудников (Закаменных Т.В., Томилова О.А.), Каньшина Е.А. не прошла медицинский осмотр, что нарушает п. 11.8. СанПиН 2.1.3.2630–10 Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры; В ЛМК Мелентьевой Н.А. отсутствуют результаты обследования на туберкулез, в ЛМК Гоненко Н.И. отсутствует обследование стоматолога, в ЛМК Какориной Е.Н., Какорина М.Т. – оториноларинголога, что не соответствует п. 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" Не соблюдается сроки и полнота иммунизации согласно национальному календарю прививок, в нарушение п. 11.8. СанПиН 2.1.3.2630–10 - все работники общеобразовательной организации должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Не допускать установки контейнеров для ТБО вне бетонной площадки в соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2019.
2	Очистить территорию образовательной организации от строительного мусора в соответствии с п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория общеобразовательного учреждения должна содержаться в чистоте.	25.01.2019.

3	<u>Усилить контроль за соблюдением температурного режима в рекреациях, вестибюле, вести мониторинг температурного режима</u>	25.01.2019
4	<u>Не допускать проведение ремонтных работ в присутствии обучающихся</u>	25.01.2019
5	<u>Довести уровни освещенности в спортивном зале до гигиенических нормативов, представить в территориальный отдел протокол измерения уровня освещенности в спортивном зале</u>	01.08.2019
6	Привести отделку полов в рекреациях, коридорах, в учебных помещениях (кабинеты №№ 20, 23, 24, 30, 32) в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 Решить вопрос по замене полового покрытия в коридорах, рекреациях	01.08.2020
7	Решить вопрос по замене остекления коридоров, столовой, в т.ч. обеденного зала, (пп. 6.10., 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2020
8	<u>В кабинете №12, привести в соответствие п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 высоту нижнего края учебной доски над полом.</u>	01.08.2019
9	<u>Привести параметры мебели в кабинетах начальных классов №№410,39,36,38,35,41,32,37,33,30,29,22 росту-возрастным особенностям детей, согласно п. 5,3 таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	01.08.2019
10	<u>Привести расписание уроков в соответствии с гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.8, п. 10.11</u>	01.08.2019
11	<u>Не допускать хранение суточных проб без контроля за температурным режимом в соответствии с приложением 11 СанПиН 2.4.5.2409-08</u>	25.01.2019
13	<u>В целях недопущения заселенности образовательного учреждения насекомыми организовать проведение контрольных обследований в соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"</u>	01.08.2019
14	Усилить контроль за разведением дезинфекционных средств, в строгом соблюдении инструкции по применению дезсредств.	25.01.2019
16	<u>Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока, за режимами мытья посуды</u>	25.01.2019
17	<u>Осуществлять питание учащихся овощами выращенными на приусадебном участке исключительно при условии проведения лабораторных исследований на качество в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</u>	25.01.2019
18	<u>Усилить контроль за соблюдением перспективного меню, не допускать отклонения в . 7.12.2018 г. в территориальный в соответствии с п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.</u>	01.08.2019
19	<u>Организовать ежегодное обследование учащихся младших классов на паразитарные заболевания, в соответствии с требованиями п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"</u>	15.10.2019

20	Устранить замечания акта проверки филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области медицинских книжек от 30.11.2018г	01.08.2019
21	Организовать работу пищеблока (поточность процессов в производственных цехах, установить вытяжки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мишелевской средней общеобразовательной школы №19 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лиц

Директор МБОУ «Мишелевская СОШ №19» Вишнякова Галина Дмитриевна
 __17__ » декабря 2018 г.



О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73. каб. № 21.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе



А.А. Руденькая
(ФИО)

Копию получил « 17 » 12 2018г. Вишнякова Г.Д. (подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 20 _____ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.