

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области  
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

**Предписание № 82/25  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**

« 02 » апреля 2015 г.

г. Усолье-Сибирское

Ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Друговой Анастасией Владимировной

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Муниципального общеобразовательного учреждения Мишелевской средней общеобразовательной школы №19, МОУ Мишелевской СОШ №19, расположенного по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, п. Мишелевка, ул. Тимириязева, 42

руководитель директор МОУ Мишелевской СОШ №19 Вишнякова Галина Дмитриевна (акт № 000316 проведения мероприятия по контролю от « 02 » апреля 2015 г.).  
рассмотрении предоставленных документов

(перечислить рассмотренные документы)

**УСТАНОВИЛ:**

Выявлены нарушения законодательства в сфере (нужное подчеркнуть) защиты прав потребителей; санитарно-эпидемиологического благополучия человека; условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; нарушение требований к безопасности товаров (работ, услуг); продажа товаров с истекшими сроками годности и товаров (работ), на которые должны быть установлены сроки годности, но не установлены; а также продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) при отсутствии достоверной и достаточной информации о товарах (работах, услугах).

1. отдельные пролеты сетчатого ограждения разрушены (с южной стороны участка на территории спортивной площадки), что не соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
2. часть спортивных, игровых деревянных построек нуждается в ремонте, отдельные элементы сломаны, торчат гвозди (нарушение п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10);
3. расположенная на территории образовательного учреждения бывшая школьная теплица с годами разрушилась и находится в аварийном состоянии, от теплицы остались железобетонный фундамент и остатки разрушенной кирпичной кладки стен теплицы, что является нарушением санитарного законодательства в части содержания территории образовательного учреждения, согласно п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
4. установленная в кабинете физики №19 умывальная раковина треснутая, в кабинете химии №21 из 5 раковин две требуют замены (треснутые), при чем в кабинете химии предусмотрены отдельные краны для холодной и горячей воды (без смесителей), в кабинете №31 (коррекционный класс) на умывальной раковине не работает смеситель, что не соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
5. в 3 «А» классе наполняемость превышает санитарные нормы и составляет 29 человек (более 25 человек), что не соответствует требованиям п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
6. полы в рекреациях, коридорах, а также в ряде учебных помещений (кабинеты №№ 20, 23, 24, 30, 32) - дощатые, со временем рассохлись, щели, масляная покраска слезла, что не соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений;
7. в актовом зале побелка и покраска потолка, стен местами шелушится, необходимо проведение ремонта, что не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
8. на момент проверки в учебных кабинетах №31 (коррекционный класс), №33 (начальный класс), кабинете истории на 1 этаже, кабинете домоводства светопроемы оборудованы тюлевыми шторами, что противоречит требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;

9. требуется замена остекления коридоров, столовой, учебных кабинетов и санузлов: практически 90° о остекления рам выполнено не из цельного стекла, большинство рам рассохлись, деформировались, щели, в санузлах щели в рамках заткнуты газетами, что не позволяет проводить качественные влажные уборки и не соответствует требованиям пп. 6.10., 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10;
10. в старшем блоке во всех кабинетах, а также в кабинетах начальных классов №№ 22, 32, 35, 37, 38 учебная мебель одного размера, учебная мебель не подбирается соответственно росту обучающихся, даже в тех начальных классах, в которых используется регулируемая учебная мебель, что может привести к нарушениям осанки учащихся и не соответствует требованиям пп. 5.3., 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Цветовая маркировка ученических столов и стульев отсутствует - нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.;
11. в кабинете музыки для сидения учащихся используются скамейки, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого «табуретки или скамейки вместо стульев не используют»;
12. в кабинете домоводства рядом с умывальной раковиной не предусмотрены электрополотенца или одноразовые бумажные полотенца на держателях, что не соответствует п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10;
13. представленное для гигиенической оценки расписание уроков МОУ «Мишелевская СОШ № 19» не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.5, п. 10.6, п. 10.8, п. 10.10 (заключение №40/02-04 от 24.03.2015 г.);
14. предусмотренная проектом здания при спортзале душевая для мальчиков не работает, закрыта, что не соответствует п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10;
15. не работают предусмотренные проектным решением туалеты для обучающихся на 3 этаже старшего блока, что не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Во всех туалетах унитазы разделены экранами из фанеры, но не оборудованы кабины с дверями, что не соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10;
16. в санузлах начального и старшего блока необходима замена канализации: так в туалетах для девочек на 1-ом этажах старшего и начального блоков обнаружены следы течи на потолке, канализационные стояки старые. В большинстве санузлов используются унитазы старого типа со сливным бачком вверху, для слива используются веревки. Практически во всех санузлах на стенах местами выщерблена плитка, в санузлах для мальчиков стоит стойкий запах аммиака, что не позволяет качественно проводить ежедневные влажные уборки и ежемесячные генеральные уборки и является нарушением требований п.п. 12.3. 12.6, 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
17. для мытья оборотной тары не предусмотрено специально выделенное помещение, оборудованное моечными ваннами, что не соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.22. СП 2.3.6.1079-01. Мытье оборотной тары осуществляется в моечном цехе кухонной посуды, тем самым не соблюдаются требования поточности, не исключены встречные потоки готовой продукции, использованной и чистой посуды, нарушаются требования п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01;
18. два дозатора для жидкого мыла, оборудованные возле умывальных раковин перед входом в столовую, требуют замены, т.к. на момент проверки при наличии жидкого мыла в дозаторах мыло из них не выдавливалось, что является нарушением требований п. 11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08;
19. на электротехнике отсутствуют регуляторы температурного режима (морально устаревшая) и при использовании которой невозможно соблюсти технологию приготовления блюд (нарушение п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08). Для приготовления картофельного пюре предусмотрен электротомогенизатор, которого недостаточно, в связи с чем необходимо приобретение электропривода для готовой продукции, а также на пищеблоке отсутствует электрокотел (нарушение пп. 4.1, 4.2. СанПиН 2.4.5.2409-08);
20. используемые противни подвержены коррозии, поверхность их ржавая, что отражается на качестве приготовляемых блюд и не соответствует п. 8.21. СанПиН 2.4.5.2409-08;
21. горячий цех пищеблока оборудован вентиляционной механической системой с локальной вытяжкой только от электроплит, вентиляционная система не исправна, что не соответствует п.п. 3.1., 3.6. СанПиН 2.5.4.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01;
22. на момент проверки в овощном цехе для первичной обработки овощей очень холодно, на термометре, оборудованном в данном цехе +9 градусов С, что не соответствует требованиям п. 12.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.3. СанПиН 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы»;
23. отсутствуют металлические сетки с ручками для ополаскивания проточной водой столовой посуды (тарелок, чашек, стаканов), что не соответствует п.п. 5.10., 5.11. СанПиН 2.5.4.2409-08;
24. на смесителе, оборудованном на 2-х секционной ванне для мытья кухонной посуды, отсутствует гусак (сломан), имеется только душевая насадка, что является нарушением требований п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08;
25. на глубокой ванне для мытья кухонной посуды отсутствует маркировка объемной вместимости, что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.7;
26. нарушаются условия хранения куриных полуфабрикатов: при температуре + 3°C хранятся котлеты «Курочка Ряба», которые согласно маркировки должны хранится при температуре не выше -12°C (нарушение п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08);

27. оценка качества приготовленных блюд проводится не комиссионно, а только медицинским работником, что является нарушением требований п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;
28. в Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья неправильно заполняется графа «дата и час фактической реализации продукции», в связи с чем не возможно проконтролировать реализацию отдельно взятой партии продукта по дням, так как разные партии за разные дни соединяются вместе: не указан конечный срок реализации сметаны, поступившей на пишеблок 06.03.2015 г., 11.03.2015 г., что не соответствует п. 14.5. форма I, прил. 10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
29. согласно протокола лабораторного исследования № 788 от 11.03.2015 г. (выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе содержание аскорбиновой кислоты в пробе третьего блюда, отобранного 10.03.2015 г. в 12ч. 10 мин., ниже норматива и составляет 16 мг на порцию при нормативе не менее 24,5 мг на 1 порцию, что не соответствует п. 9.4., п. 14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08;
30. меню, согласованное с Главным государственным санитарным врачом в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе и утвержденное руководителем, по основным рационам питания не соблюдается, что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.22.: так в согласованном меню предусмотрено 2 рациона питания – завтрак и обед, а фактически для детей – 4 рациона питания – завтрак (бесплатное питание), завтрак, завтрак №2, обед, которые не согласованы; в утвержденном директором меню в обед не предусмотрены закуски и вторые блюда (нарушение п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08);
31. выход блюда не соответствует утвержденному меню и рекомендуемым нормативам, так занижен выход мясных и рыбных блюд: 12.03.2015 г. - выход котлеты куриной – 70 г, 16.03.2015 г. - выход колбасы - 60 г, 17.03.2015 г. выход котлеты – 70г, 18.03.2015 г. – выход сельди отварной - 50 г при нормативе 100 г. В фактическом рационе питания школьников на завтрак отмечается занижение массы гарнира, так 16.03.2015 г. – каша гречневая – 100 г., 18.03.2015 г. – рис припуш. – 100 г., что не соответствует п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08;
32. при проверке 18.03.2015 г. установлено, что согласно технологической карты №163 для приготовления блюда «Рыба (филе) отварная» необходимо было использовать треску или окунь морской или минтай. фактически 18.03.2015 г. для данного блюда были использованы в большем количестве сельдь и в меньшем количестве горбуши, т.е. была совершена необоснованная замена продуктов не в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (приложение 6 СанПиН 2.4.5.2409-08) – нарушение требований п. 6.23 СанПиН 2.4.5.2409-08;
33. кратность профобработок недостаточная, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.23., 5.24.. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» п. 2.3.. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих" п. 5.2;
34. не выделен отдельный прививочный столик для инактивированных вакцин, что не соответствует п. 2.1. приложения № 1 СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней";
35. на 18.03.2015г. 11:30 в прививочном кабинете на индикаторы экспресс-контроля на «Самаровку» из-за отсутствия упаковочного материала невозможно установить дату изготовления и срок годности, а также хранились тест-полоски с истекшим сроком годности, что не соответствует п.2.35 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
36. руководителем МОУ Мишелевской СОШ №19 ослаблен контроль за организацией питания обучающихся, что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.1.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

#### ПРЕДПИСАЛ:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения до
1.	Решить вопрос по ремонту отдельных пролетов ограждения (п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2015г.
2.	Произвести ремонт спортивных, игровых деревянных построек нуждающихся в ремонте (п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)	30.04.2015г.
3.	Восстановить или решить вопрос по демонтажу школьной теплицы (п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2016г.
4.	Заменить треснутые умывальные раковины в кабинете физики №19, в кабинете химии №21; с учетом технической возможности предусмотреть в кабинете химии смесители для холодной и горячей воды; в кабинете	01.08.2016г.

	№31 (коррекционный класс) на умывальной раковине отремонтировать смеситель (п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)	
5.	Наполняемость вновь созданных классов осуществлять в соответствии с санитарными требованиями, довести до нормативов (не более 25 человек) наполняемость в 8 «А» классе (п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2015г.
6.	Привести отделку полов в рекреациях, коридорах, в учебных помещениях (кабинеты №№ 20, 23, 24, 30, 32) в соответствие требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 Решить вопрос по замене полового покрытия в коридорах, рекреациях	01.08.2015г. 01.08.2016г.
7.	Решить вопрос по проведению косметического ремонта в актовом зале (побелка и покраска потолка, стен) - п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2015г.
8.	В учебных кабинетах №31 (коррекционный класс), №33 (начальный класс), кабинете истории на 1 этаже, кабинете домоводства светоопроемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) - п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2015г.
9.	Решить вопрос по замене остекления коридоров, столовой, в т.ч. обеденного зала, учебных кабинетов и санузлов (пп. 6.10., 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2016г.
10.	Предусмотреть в старшем блоке во всех кабинетах, в кабинетах начальных классов №№ 22, 32, 35, 37, 38 мебель в соответствии с ростом обучающихся (решить вопрос по приобретению учебной мебели). Привести подбор учебной мебели в начальных классах, в которых используется регулируемая учебная мебель. Нанести цветовую маркировку учебной мебели во всех классах (п. 5.3., 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.)	01.08.2016г. 30.04.2015г.
11.	В кабинете музыки для сидения учащихся не использовать скамейки, заменить на стулья (п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2016г.
12.	В кабинете домоводства рядом с умывальной раковиной предусмотреть электрополотенце или одноразовые бумажные полотенца на держателях, педальное ведро (п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2015г.
13.	Привести расписание уроков МОУ «Мишелевская СОШ № 19» в соответствие гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.5, п. 10.6, п. 10.8, п. 10.10 (заключение №40/02-04 от 24.03.2015 г.)	01.10.2015г.
14.	Восстановить предусмотренную проектом здания при спортзале душевую для мальчиков (п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2016г.
15.	Восстановить и задействовать предусмотренные проектным решением туалеты для обучающихся на 3 этаже старшего блока (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10).	01.08.2016г.
16.	Во всех туалетах унитазы оборудовать кабинами с дверями (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2016г.
17.	Устранить причины течи канализации в санузлах для девочек начального и старшего блока на 1 этаже: (в туалетах для девочек на 1-ом этажах старшего и начального блоков следы течи на потолке). Решить вопрос по проведению капремонта санузлов: по замене канализации, унитазов (используются унитазы старого типа со сливным бачком вверху, для слива используются веревки), по отделке; (п.п. 12.3, 12.6, 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2015г. 01.08.2016г.
18.	Для мытья оборотной тары предусмотреть специально выделенное помещение, оборудованное моечными ваннами (п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.22. СП 2.3.6.1079-01)	01.08.2016г.
19.	Заменить дозаторы для жидкого мыла, оборудованные возле умывальных раковин перед входом в столовую или обеспечить постоянное наличие мыла (п. 11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08)	03.04.2015г. и постоянно

20.	Решить вопрос по приобретению на пищеблок следующего технологического оборудования: электросковорода, электрокотел; для приготовления картофельного пюре предусмотреть электропривод (нарушение пп. 4.1, 4.2., 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08)	01.08.2016г.
21.	Заменить противни (п. 8.21. СанПиН 2.4.5.2409-08)	01.08.2016г.
22.	Отремонтировать на пищеблоке вентиляционную механическую систему, предусмотреть локальные вытяжные системы вентиляции в зоне повышенного выделения влаги, тепла (п.п. 3.1., 3.6. СанПиН 2.5.4.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01)	01.08.2016г.
23.	Обеспечить условия труда (соблюдение температурного режима) в овощном цехе для первичной обработки в соответствии с требованиями п. 12.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.3. СанПиН 2.2.4.548-96	01.12.2015г.
24.	Приобрести металлические сетки с ручками для ополаскивания проточной водой столовой посуды (тарелок, чашек, стаканов) (п.п. 5.10., 5.11. СанПиН 2.5.4.2409-08)	01.08.2016г.
25.	Заменить смеситель, оборудованный на 2-х секционной ванне для мытья кухонной посуды (гусак) (п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08)	01.08.2015г.
26.	На глубокой ванне для мытья кухонной посуды нанести маркировку объемной вместимости (СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.7)	03.04.2015г.
27.	Соблюдать условия хранения продукции (куриных полуфабрикатов) (нарушение п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08)	03.04.2015г. постоянно
28.	Оценку качества приготовленных блюд проводить комиссионно (п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08)	03.04.2015г. постоянно
29.	Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполнять в соответствии с санитарными требованиями (дата и час фактической реализации продукции, конечный срок реализации) (п. 14.5. форма 1, прил. 10 СанПиН 2.4.5.2409-08)	03.04.2015г. постоянно
30.	Витаминизацию третьих блюд осуществлять в соответствии с санитарными требованиями и указаниями по применению п. 9.4., п. 14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08	03.04.2015г.
31.	Соблюдать меню, согласованное с Главным государственным санитарным врачом в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе и утвержденное руководителем (рационы питания, выход блюд) (СанПиН 2.4.5.2409-08 пп. 6.9, 6.19, 6.22, 6.23)	03.04.2015г.
32.	Соблюдать кратность проведения профобработок: дезинсекции 1 раз в квартал, дератизации - 1 раз в месяц (СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.23., 5.24., СП 3.5.3.1129-02 п. 2.3., СанПиН 3.5.2.1376-03 п. 5.2)	01.08.2015г.
33.	В медицинском кабинете школы выделить отдельный прививочный столик для инактивированных вакцин (п. 2.1. приложения № 1 СП 3.3.2367-08)	01.08.2015г.
34.	В соответствии с требованиями п. 2.35 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющие медицинскую деятельность» в прививочном кабинете осуществлять хранение индикаторов экспресс-контроля на «Самаровку» в упаковочном материале фирмы-производителя с указанием даты изготовления и срока годности	03.04.2015г.
35.	Представить информацию о выполнении мероприятий, указанных в пп. 2, 10, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34	07.05.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается Муниципальное общеобразовательное учреждение Мишелевскую среднюю общеобразовательную школу

№19

(Фамилия, имя, отчество должностного лица, ИБОЮД или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица:

Весел

« 12 »

04

2015 г.

**О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Ведущий специалист-эксперт

Другова  
(подпись)

А.В. Другова  
(ФИО)

Копию получил « 12 » 04 2015г.

Весел  
(подпись ответственного лица)